

縫製仕様書

パンツ

ブランド
GLO 捜業用


シーズン
-

製品品番、アイテム名前
1タックスラックス

パターンNo.
-

日付
-

1.5cm×1.5cm
アウトタック



裾: ハーフ上げ

テープ箇所
・フロントHBテープ
・腰ポケット口 HBテープ

芯地箇所
前立て
天狗
ビスポケット口
ビスポケットカ芯
ループ

裁断	柄合せ	方向	差込
表生地	無	有	不可
スレキ	無	有	可
糸指示	地縫い	同色	50 番手 3.0cm間 12 針
	表ステッチ	同色	50 番手 3.0cm間 12 針
	裏地		番手 3.0cm間 針
	袋地	同色	50 番手 3.0cm間 12 針
	ネーム付け	同色	50 番手 3.0cm間 12 針
ホール	ハトメ	仕上げプレス	あり
裏仕様	図解参照	裾	三つ折り 1.0st
脇ポケット	両前 スラッシュ	縫い割り	内股、脇線、尻ぐり
ビスポケット	両前 両玉	インナー処理	無し
釦付け方	クロス 機械付け	腰裏	マーベルト
CF重なり量	0.8 cm	天狗	あり
ステッチ	図参照	シック	棒シック
		裾	ハーフ上げ

パターン寸法 付属サイズ (ZIP等、展開サイズ別の物)

SIZE	縮率/加寸	付属名称
ウエスト		ヨイルファスナー寸
ヒップ		フロント釦
ワタリ巾		天狗釦
膝巾		ビスポケット釦
裾口巾		インベル芯
股上		
股下		
ベルト巾		フロントファスナーはカットして使う 上端はベルトに縫いこむ。
ループ		

《注意事項》 *地の目はパターン指示に従ってください。


*寸法はDXFファイルのパターン優先で組み上げてください。

縫製仕様書

ブランド	シーズン	製品品番	アイテム名前	パターンNo.	日付
CL0 授業用	-		1タックスラックス	-	=


※釦付け・・・クロス掛け ⊗

※釦ホール・・・ハトメ穴




縫製仕様書

ブランド	シーズン	製品品番	アイテム名前	パターンNo.	日付
CL0 授業用	-		1タックスラックス	-	=




ブランド	シーズン	製品品番	アイテム名前	パターンNo.	日付
CL0 授業用	-		1タックスラックス	-	=

【天狗裏及び尻シックの処理】



※ベルトループは指示の通り、工場にて製作してください。

ループ指示



※ループは指示図の位置に取り付けてください。